

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование для производства стеклопакетов

Линии сборки, ЧПУ-раскрой, герметизация и рамка. Своё производство. Нижний Тагил.

ООО «Модерн»

ИНН 6623089093

Нижний Тагил

+7 912 606-68-64

info@modern-nt.ru

modern-nt.ru

Цены в каталоге —
база с НДС

База в прайсе. Отличия — в КП.

Четырнадцать позиций. В строке прайса — базовая комплектация октября 2026 года, с НДС. Всё, что меняет цену, вынесено в карточку: накопители, лазер, Low-E, дополнительный ломатель, кантователь, программа оптимизации.

В цене

Станок в базовой комплектации, гарантия 1 год, консультации и обучение персонала.

Отдельно

Опции из карточки, пусконаладка линии — 5% от стоимости, проезд и проживание специалиста.

Лизинг

Помогаем с лизингом и кредитом. Для анкеты достаточно этой спецификации и карточки организации.

Запуск

Линию запускаем мы. Столы резки можно поставить самостоятельно: удалённое обучение не тарифицируется.

Порядок участия

01

Резка и
разлом

02

Мойка и
сборка

03

Рамка и сито

04

Бутил

05

Вторичная
герметизация

Базовая комплектация

октябрь 2026

Позиция

Линия сборки стеклопакетов МОДЕРН 2000×3100	5 500 000 руб.
ЧПУ-стол резки стекла 3210×2550	1 850 000 руб.
ЧПУ-стол резки стекла 2750×1605	1 800 000 руб.
Стол разлома стекла 3210×2550	520 000 руб.
Опрокидыватель стекла	180 000 руб.
Экструдер бутила М-03	800 000 руб.
Экструдер бутила М-04	1 100 000 руб.
Двухкомпонентный экструдер «Модерн 3»	1 550 000 руб.
Двухкомпонентный экструдер «Модерн 4»	1 650 000 руб.
Стол герметизации «Модерн 1»	60 000 руб.
Стол герметизации MBJ	130 000 руб.
Стол герметизации «Модерн 2»	230 000 руб.
Пила полуавтоматическая «Модерн» 3000	430 000 руб.
Установка засыпки абсорбента	90 000 руб.

Не оферта. Срок изготовления, скидка на комплект участка и нестандартное поле считаются после задачи: максимальный лист, число пакетов в смену, что уже стоит в цехе.

Линия сборки стеклопакетов МОДЕРН 2000×3100

5 500 000 руб.
с НДС, база



Вертикальная линия мойки и сборки с панельным прессом. Заготовка до 2000×3100 мм, пакет 1–5 камер.

- Направление слева направо или наоборот
- Три пары щёток, стекло с напылением
- Пресс до 90 мм и до 9 камер в расширенном режиме
- Пусконаладка 5% от стоимости, проезд отдельно


Мойка	Вход 2,7 м, мойка и сушка 2,2 м, контроль 3 м. 8,1 × 1,6 × 3,5 м, 2500 кг, 22 кВт, 380 В, конвейер 0–20 м/мин, шум 65 дБ
Стенд рамки	Горизонтальный и вертикальный позиционер, подсветка, место под маркиратор. 3,3 × 0,7 × 2,65 м, 300 кг, 1 кВт
Пресс	Сенсорный экран, пневматическое давление, мягкие панели. 3,3 × 1,3 × 2,8 м, 1200 кг, 2 кВт
Приём	Визуальный контроль готового пакета. 3,3 × 0,7 × 2,65 м, 250 кг, 1 кВт
Линия целиком	18 × 1,6 × 3,5 м, 26 кВт, 4300 кг
Опции	Накопитель 3 м — 300 000 ₽, накопитель 4 м — 500 000 ₽, сборка архитектурных пакетов — 1 000 000 ₽

ТРАНСПОРТ Мойка: 8100×1600×3500 мм, 2500 кг; Стенд рамки: 3300×700×2650 мм, 300 кг; Пресс: 3300×1300×2800 мм, 1200 кг; Приём: 3300×700×2650 мм, 250 кг

ЧПУ-стол резки стекла 3210×2550

1 850 000 руб.

с НДС, база



Криволинейный раскрой плоского стекла 2–19 мм. Контур из CorelDRAW или программы оптимизации.

- Заготовка 2550×3210 мм
- Сервопривод моста, каретки и оси Z
- Два поперечных ломателя в базе
- Декларация ЕАЭС RU Д-RU.PA01.B.62248/23

Габарит	4450 × 3150 × 1450 мм, стол 830 мм + 60 мм, вес 1500 кг, 8,5 кВт
Привод	Серводвигатели, зубчатая рейка, направляющие Hiwin или аналог
Инструмент	Silberschnitt BO 432.0, ролики ACTIV 145°, автосмачивание, подъём 20 мм
Питание	220/380 В, Camozzi, безмасляный компрессор 1,5 кВт, подушка 2,2 кВт
Опции	Плётка 80 000 ₽, ломатель 60 000 ₽, лазер 70 000 ₽, снятие Low-E 250 000 ₽, кантователь 350 000 ₽, упоры на стол разлома 150 000 ₽

ТРАНСПОРТ Место 1: 4450×2350×2630 мм, 1500 кг

ЧПУ-стол резки стекла 2750×1605

1 800 000 руб.

с НДС, база



Компактный стол криволинейной резки для цеха с ограниченной площадью. Стекло 2–19 мм.

- Поле 2750×1605 мм
- Точность ±0,15 мм
- Один поперечный ломатель в базе
- Декларация ЕАЭС RU Д-RU.PA01.B.62248/23

Габарит 3950 × 2200 × 1450 мм, вес 1500 кг, 8 кВт

Рез Скорость 1500 мм/с, подъём ролика 2 мм, Silberschnitt, автосмачивание

Опции Дополнительный ломатель 70 000 ₽, голова для плёнки 80 000 ₽, лазерное позиционирование 70 000 ₽, OptyWay – по запросу

ТРАНСПОРТ Место 1: 3950×2000×2150 мм, 1500 кг

Стол разлома стекла 3210×2550

520 000 руб.

с НДС, база



Дополнительный стол разлома к линии раскроя. Заготовка до 2550×3210 мм, воздушная подушка.

- В пару к большому ЧПУ-столу
- Подушка 2,2 кВт с педалью
- Ломатель ставится опцией

Габарит 3800 × 2850 × 1450 мм, высота стола 830 мм + 60 мм, 800 кг, 2,2 кВт

Опция Встроенный ломатель — 60 000 ₽

ТРАНСПОРТ Место 1: 3800×2350×2550 мм, 800 кг

Опрокидыватель стекла

180 000 руб.

с НДС, база



Перекладывает лист из пачки на стол резки по команде оператора или системы ЧПУ.

- Шаговый привод и рейка
- Пневматика Camozzi
- Встроенный контроллер ЧПУ

Габарит 950 × 250 × 1000 мм, сталь 2–4 мм, 60 кг, 0,2 кВт

Воздух 4 бар, 2 л/мин

ТРАНСПОРТ С поддоном: 1200×800×450 мм, 60 кг

ООО «Модерн»

+7 912 606-68-64 · info@modern-nt.ru

Экструдер бутила М-03

800 000 руб.

с НДС, база



Первичная герметизация рамки. Ручная регулировка зазора дюз, питание 220 В.

- Конвейер 0–34 м/мин
- Зазор дюз 6–24 мм
- Направление левое или правое

Габарит 3300 × 750 × 1250 мм, 450 кг, 3,0 кВт, 220 В

Процесс Разогрев 120–140 °С, 30–45 минут, воздух 6 бар, гидростанция 10–15 МПа

ТРАНСПОРТ Место 1: 3500×950×1300 мм, 450 кг

ООО «Модерн»

+7 912 606-68-64 · info@modern-nt.ru

Экструдер бутила М-04

1 100 000 руб.

с НДС, база



Первичная герметизация с автоматическим зазором дюз и памятью. Питание 380 В.

- Зазор 6–30 мм с памятью
- Конвейер 0–34 м/мин
- Направление на выбор

Габарит 3400 × 800 × 1250 мм, 470 кг, 3,2 кВт, 380 В

Процесс Разогрев 120–140 °С, 30–45 минут, воздух 6 бар, гидростанция 10–15 МПа

ТРАНСПОРТ Место 1: 3600×950×1300 мм, 470 кг

ООО «Модерн»

+7 912 606-68-64 · info@modern-nt.ru

Двухкомпонентный экструдер «Модерн 3»

1 550 000 руб.

с НДС, база



Вторичная герметизация полисульфидом или полиуретаном. Насосы собственного производства.

- Компонент А — 200 л, Б — 20 л
- Выход смеси 1,2 л/мин, 2,4 кг
- Декларация ЕАЭС RU Д-RU.PA07.B.73532/23

Габарит 1250 × 850 × 3100 мм

Насос 2,4 л/мин при 45 бар, герметик NEOS SV

Питание 380 В, 6,5 кВт, воздух от 4 бар, 30 л/мин, подогрев пластины А 2,4 кВт

Штанга 2000 мм, подъём на газовых амортизаторах, смеситель под фризёр

ТРАНСПОРТ Место 1: 1350×950×2300 мм, 450 кг

ООО «Модерн»

+7 912 606-68-64 · info@modern-nt.ru

Двухкомпонентный экструдер «Модерн 4»

1 650 000 руб.

с НДС, база



Та же конструкция, выше производительность: 1,44 л/мин смеси на пистолете.

- Насос 2,9 л/мин, 5,8 кг
- Смесь на пистолете 1,44 л/мин
- Насосы собственной разработки

Габарит 1250 × 850 × 3100 мм, те же узлы, что у «Модерн 3»

Производительность Насос 2,9 л/мин, выход смеси 1,44 л/мин / 2,9 кг

Питание 380 В, 6,5 кВт, воздух от 4 бар, 30 л/мин

ТРАНСПОРТ Место 1: 1350×950×2300 мм, 450 кг

ООО «Модерн»

+7 912 606-68-64 · info@modern-nt.ru

Стол герметизации «Модерн 1»

60 000 руб.

с НДС, база



Ручной поворот столешницы. Пакет от 0,25×0,25 до 2×2 м, нагрузка до 250 кг.

- Производство ООО «Модерн»
- 5 опор для стекла
- Регулировка по высоте

Габарит 950 × 450 × 650 мм, 30 кг

Пакет 0,25×0,25 – 2×2 м, нагрузка 250 кг, без присосок

ТРАНСПОРТ Транспортный габарит уточняется в счёте.

ООО «Модерн»

+7 912 606-68-64 · info@modern-nt.ru

Стол герметизации МВJ

130 000 руб.

с НДС, база



Автоповорот на 90°. Пакет до 1,5×1,5 м, четыре вакуумные присоски, управление педалями.

- Автоматический поворот
- Реверс направления
- Гарантия 1 год

Габарит 950 × 600 × 600 мм, 30 кг

Пакет 0,25×0,25 – 1,5×1,5 м, нагрузка 150 кг, 4 присоски, 4 опоры

ТРАНСПОРТ Транспортный габарит уточняется в счёте.

Стол герметизации «Модерн 2»

230 000 руб.

с НДС, база



Автоповорот 90–360°, регулируемая скорость и реверс. Пакет от 150×150 до 2000×2000 мм.

- Нагрузка до 400 кг
- Одна вакуумная присоска
- Управление педалями

Габарит 950 × 850 × 850 мм, 60 кг

Пакет 0,15×0,15 – 2×2 м, 5 опор, скорость вращения регулируется

ТРАНСПОРТ Транспортный габарит уточняется в счёте.


ООО «Модерн»

+7 912 606-68-64 · info@modern-nt.ru

Пила полуавтоматическая «Модерн» 3000

430 000 руб.

с НДС, база



Резка дистанционной и декоративной рамки, а также противомоскитного профиля. Длина до 3000 мм.

- Задание длины по Wi-Fi из Excel
- Точность упора $\pm 0,2$ мм
- Подача материала ручная

Габарит	5970 × 900 × 1300 мм, рольганг 300 мм, стол 850 мм + 60 мм, 230 кг, 2 кВт, 220 В
Рез	Ширина за проход 200 мм, длина 100–3000 мм плюс планка 300 мм
Комплект	Планшет, ручной ввод, лампа рабочей зоны. Электрика Schneider / Bosch, пневматика Camozzi

ТРАНСПОРТ Место 1: 1200×800×1500 мм; Место 2: 3300×450×350 мм, 230 кг


ООО «Модерн»

+7 912 606-68-64 · info@modern-nt.ru

Установка засыпки абсорбента

90 000 руб.

с НДС, база



Засыпка молекулярного сита в дистанционную рамку. Вибрация жёлоба, бункер 30 кг.

- Сталь 1,5–2 мм
- Регулируемые опоры
- Воздух 2 бар, 5 л/мин

Габарит 1800 × 280 × 1800 мм по жёлобу, 50 кг

Бункер 30 кг абсорбента

ТРАНСПОРТ Место 1: 1800×280×1800 мм, 50 кг

Как с нами связаться

Логинов Даниил Игоревич

+7 912 606-68-64

loginov@modern-nt.ru

ООО «Модерн»

ИНН 6623089093

info@modern-nt.ru

modern-nt.ru